



AZIMAX ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПРЯЖА

AZIMAX
EXPORT·IMPORT



ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ

Вся наша продукция имеет следующие особенности:

- ◆ У нас есть возможность увеличить плотность (денье) нашей мультифиламентной нити от 150 до 4000.
- ◆ Высокопрочные нити, смазанные маслом, стабилизированные УФ-светом, по всем своим физико-механическим свойствам могут храниться несколько лет.
- ◆ Наши мультифиламентные нити устойчивы к воздействию различных кислот, щелочей и растворов. Устойчивость нашей продукции к ультрафиолетовому излучению составляет 6,8-7,5 г/денье на каждый разрыв.
- ◆ В зависимости от желания и заказа клиента, мы можем изменять цвет, диаметр пряжи, вес и количество производимой нити, а также по желанию, упаковывать в коробку или поддон.

Производственная линия
Austrofil HT 4x2/4/75 8/16 нитей

Полимер
Полипропилен, ПТР 10-35

Диапазон плотности нити
150-4000 денье

Удлинение нити при разрыве
16-25%


Точка разрыва
7-7,5 г/денье

Диаметр бобины
макс. 320 мм

Производительность
160 кг/ч / 3,84 т/сут

Намотчик
автоматический поворотный намотчик

Механическая скорость намотки
1000-3500 м/мин



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МУЛЬТИФИЛАМЕНТНОЙ НИТИ

Основные области применения мультифиламентной нити, изготовленной из полипропилена технические ткани, и материалы, сшитые из них, используемые в производстве.

Полипропиленовые мешки и тканые мешки, пряжи, ремни, шнурки, тканые материалы и тканые сети, применяемые в производстве большие мешки, пошив обуви, сумок и чемоданов, более широко применяются при производстве тканей и тканого шелка.



AZIMAX ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПРЯЖА

AZIMAX
EXPORT-IMPORT

Качество ✓

Полипропиленовые нити производятся на производственной линии, оснащенной четырьмя модулями растяжения и намотки.

Благодаря тщательно продуманному дизайну камеры с горячим воздухом в секции растяжения, удается достигать высочайшей степени прочности нитей при большой линейной плотности и на высоких скоростях производства, поддерживая высокую производственную стабильность.

РЕГУЛЯРНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ✓✓

Качество каждого производимого продукта контролируется в нашей собственной лаборатории с использованием испытательной машины ZwickRoell, оснащенного самыми передовыми мировыми технологиями, и на независимых площадках.

ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКТА ✓✓✓

Производство на современнейшем австрийском оборудовании SML Maschinengesellschaft mbH с использованием сырья лучшего качества.





AZIMAX

EXPORT:IMPORT

📞 +90 532 158 62 17

📞 +90 216 771 70 06

✉ info@azimax.net

📍 Квартира 88, Этаж 12, Блок С, Здание №6 “Бизнес-центр Dap Vazo”, улица Сарайлар,
Район Джевизли, Малтепе / Стамбул, ТУРЦИЯ 34846

www.azimax.net